

Projektowanie i Realizacje Inwestycji
Tomasz Król

Sułów, ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE PRZY BUDYNKU NR 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Kwiatowa, 56-320 Krośnice
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Król
DATA OPRACOWANIA : 16 kwiecień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Tomasz Król
uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
Nr 246/DOS/09

Tomasz Król

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Pięprzycka
mgr Maria Pięprzycka

mgr inż. Tomasz Król
uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
Nr 246/DOS/09

16.04.2018

Tomasz Król

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Kuchenska			
1 KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m ²			
d.1. 1204-08					
1		(3.43+3.15)*2*3.0	m ²	39.480	
		3.43*3.15	m ²	10.805	
		(2.46+3.15)*2*3.0	m ²	33.660	
		2.46*3.15	m ²	7.749	
		(1.40+2.0)*2*3.0	m ²	20.400	
		1.40*2.0	m ²	2.800	
				RAZEM	114.894
2 KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²			
d.1. 0713-01					
1		114.984	m ²	114.984	
				RAZEM	114.984
3 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²			
d.1. 1204-02					
1		114.984	m ²	114.984	
				RAZEM	114.984
1.2		Pokój nr 3			
4 KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m ²			
d.1. 1204-08					
2		(5.80+3.26)*2*3.0	m ²	54.360	
		5.8*3.26	m ²	18.908	
		(1.40+2.50)*2*1.0	m ²	7.800	
		1.40*2.50	m ²	3.500	
				RAZEM	84.568
5 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²			
d.1. 1204-02					
2		84.568	m ²	84.568	
				RAZEM	84.568
1.3		Pokój nr 4			
6 KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m ²			
d.1. 1204-08					
3		(5.75+3.15)*2*3.0	m ²	53.400	
		5.75*3.15	m ²	18.113	
		(1.40+2.50)*2*1.0	m ²	7.800	
		1.40*2.50	m ²	3.500	
				RAZEM	82.813
7 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²			
d.1. 1204-02					
3		82.813	m ²	82.813	
				RAZEM	82.813
1.4		Pokój nr 6			
8 KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m ²			
d.1. 1204-08					
4		(5.80+3.0)*2*3.0	m ²	52.800	
		5.80*3.0	m ²	17.400	
				RAZEM	70.200
9 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²			
d.1. 1204-02					
4		70.200	m ²	70.200	
				RAZEM	70.200
1.5		Pokój nr 7			
10 KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m ²			
d.1. 1204-08					
5		(5.80+3.75)*2*3.0	m ²	57.300	
		5.80*3.75	m ²	21.750	
				RAZEM	79.050
11 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²			
d.1. 1204-02					
5		79.05	m ²	79.050	
				RAZEM	79.050
1.6		Pokój nr 10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.1.	1204-08	(3.13+3.50)*2*3.0	m ²	39.780	
6		3.13*3.50	m ²	10.955	
				RAZEM	50.735
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	50.735	m ²	50.735	
6				RAZEM	50.735
1.7		Palarnia			
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.1.	1204-08	(4.0+3.70)*2*3.0	m ²	46.200	
7		4.0*3.70	m ²	14.800	
				RAZEM	61.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04	61.0	m ²	61.000	
7				RAZEM	61.000
2		I Piętro			
2.1		Pokój nr 7			
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	(5.37+3.82)*2*3.0	m ²	55.140	
1		5.37*3.82	m ²	20.513	
				RAZEM	75.653
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	76.653	m ²	76.653	
1				RAZEM	76.653
2.2		Pokój nr 5			
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	(5.76+3.0)*2*3.0	m ²	52.560	
2		5.76*3.0	m ²	17.280	
				RAZEM	69.840
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	69.84	m ²	69.840	
2				RAZEM	69.840
2.3		Pokój nr 4			
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	(5.76+3.23)*2*3.0	m ²	53.940	
3		5.76*3.23	m ²	18.605	
		(1.53+2.0)*2*1.2	m ²	8.472	
		1.53*2.0	m ²	3.060	
				RAZEM	84.077
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	84.077	m ²	84.077	
3				RAZEM	84.077
2.4		Pokój nr 2			
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	(5.74+3.53)*2*3.0	m ²	55.620	
4		5.74*3.53	m ²	20.262	
				RAZEM	75.882
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	75.882	m ²	75.882	
4				RAZEM	75.882
2.5		Pokój nr 1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności (5.76+3.63)*2*3.0 5.76*3.63 (1.60+2.14)*2*1.3 1.60*2.14	m ² m ² m ² m ²	 56.340 20.909 9.724 3.424	
				RAZEM	90.397
25 d.2. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 90.397	m ² m ²	 90.397	
				RAZEM	90.397
2.6	Palarnia				
26 d.2. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności (4.0+3.70)*2*3.0 4.0*3.70	m ² m ² m ²	 46.200 14.800	
				RAZEM	61.000
27 d.2. 6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 61.0	m ² m ²	 61.000	
				RAZEM	61.000
2.7	Pokój nr 15				
28 d.2. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności (3.14+5.07)*2*3.0 3.14*5.07	m ² m ² m ²	 49.260 15.920	
				RAZEM	65.180
29 d.2. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 65.18	m ² m ²	 65.180	
				RAZEM	65.180
2.8	Łazienka nr 12				
30 d.2. 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności (2.90+1.90)*2*0.93 2.90*1.90 (3.90+1.0)*2*0.93 3.90*1.0	m ² m ² m ² m ²	 8.928 5.510 9.114 3.900	
				RAZEM	27.452
31 d.2. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 27.452	m ² m ²	 27.452	
				RAZEM	27.452
2.9	Przedśionek W-C				
32 d.2. 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności (2.06+2.30)*2*1.50 2.06*2.30	m ² m ² m ²	 13.080 4.738	
				RAZEM	17.818
33 d.2. 9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2.06+2.30)*2*1.50	m ² m ²	 13.080	
				RAZEM	13.080
34 d.2. 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.06*2.30	m ² m ²	 4.738	
				RAZEM	4.738
3	II Piętro				
3.1	Pokój nr 11				
35 d.3. 1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele 3.75*3.30	m ² m ²	 12.375	
				RAZEM	12.375

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.3. 1130-02		3.75*3.30	m ²	12.375	
1				RAZEM	12.375
37	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.3. 1123-01		3.75*3.30	m ²	12.375	
1				RAZEM	12.375
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3. 1204-08		(3.75+3.30)*2*3.0	m ²	42.300	
1		3.75*3.30	m ²	12.375	
		(1.20+2.10)*2*3.0	m ²	19.800	
		1.20*2.10	m ²	2.520	
				RAZEM	76.995
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3. 1204-02		76.995	m ²	76.995	
1				RAZEM	76.995
3.2	Pokój nr 13				
40	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3. 1204-08		(2.80+3.56)*2*3.0	m ²	38.160	
2		2.80*3.56	m ²	9.968	
		(1.30+3.0)*2*3.0	m ²	25.800	
		1.30*3.0	m ²	3.900	
				RAZEM	77.828
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3. 1204-02		77.828	m ²	77.828	
2				RAZEM	77.828
3.3	Pokój nr 9				
42	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.3. 0504-07		3.84*3.70	m ²	14.208	
3				RAZEM	14.208
43	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.3. 1130-02		3.84*3.70	m ²	14.208	
3				RAZEM	14.208
44	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.3. 1123-01		3.84*3.70	m ²	14.208	
3				RAZEM	14.208
45	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3. 1204-08		(3.84+3.70)*2*3.0	m ²	45.240	
3		3.84*3.70	m ²	14.208	
		(1.12+1.95)*2*3.0	m ²	18.420	
		1.12*1.95	m ²	2.184	
				RAZEM	80.052
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3. 1204-02		80.052	m ²	80.052	
3				RAZEM	80.052
3.4	Pokój nr 6				
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3. 1204-08		(3.53+2.62)*2*3.0	m ²	36.900	
4		3.53*2.62	m ²	9.249	
		(1.0+2.25)*2*3.0	m ²	19.500	
		1.0*2.25	m ²	2.250	
		(1.45+2.20)*2*0.8	m ²	5.840	
		1.45*2.20	m ²	3.190	

mgr inż. Tomasz Król
 uprawnienia budowlane
 do kierowania budową i robotami
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr 246/DOŚ/09
 16.04.2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	76.929
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3.	1204-02				
4		76.929	m ²	76.929	
				RAZEM	76.929
3.5		Pokój nr 4			
49	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.	1204-08				
5		(4.03+3.27)*2*3.0	m ²	43.800	
		4.03*3.27	m ²	13.178	
		(1.20+1.80)*2*3.0	m ²	18.000	
		1.20*1.80	m ²	2.160	
				RAZEM	77.138
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3.	1204-02				
5		77.138	m ²	77.138	
				RAZEM	77.138
3.6		Pokój nr 2			
51	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.	1204-08				
6		(4.08+3.36)*2*3.0	m ²	44.640	
		4.08*3.36	m ²	13.709	
		(1.19+1.80)*2*3.0	m ²	17.940	
		1.19*1.80	m ²	2.142	
				RAZEM	78.431
52	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3.	1204-02	ścian			
6		78.431	m ²	78.431	
				RAZEM	78.431
3.7		Pokój nr 1			
53	KNR 4-04	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.3.	0504-07				
7		4.05*3.65	m ²	14.783	
				RAZEM	14.783
54	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.3.	1130-02				
7		4.05*3.65	m ²	14.783	
				RAZEM	14.783
55	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.3.	1123-01				
7		4.05*3.65	m ²	14.783	
				RAZEM	14.783
56	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.	1204-08				
7		(4.05+3.65)*2*3.0	m ²	46.200	
		4.05*3.65	m ²	14.783	
		(1.50+1.80)*2*3.0	m ²	19.800	
		1.50*1.80	m ²	2.700	
				RAZEM	83.483
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3.	1204-02				
7		83.483	m ²	83.483	
				RAZEM	83.483
3.8		Kuchenska			
58	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.	1204-08				
8		(3.27+3.98)*2*3.0	m ²	43.500	
		3.27*3.98	m ²	13.015	
				RAZEM	56.515
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.3.	1206-04				
8		(3.27+3.98)*2*3.0	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR 4-01 d.3. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		3.27*3.98	m ²	13.015	
				RAZEM	13.015
3.9		Korytarz			
61	KNR 4-01 d.3. 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		45.30*3.05*2	m ²	276.330	
		45.30*3.0	m ²	135.900	
		(4.15+3.18)*2*3.0	m ²	43.980	
		4.15*3.18	m ²	13.197	
		-10.0	m ²	-10.000	
		-1.0*2.0*22	m ²	-44.000	
				RAZEM	415.407
62	KNR 4-01 d.3. 1206-04 9	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		45.30*1.50*2	m ²	135.900	
		-1.5*1.0*22	m ²	-33.000	
		(4.15+3.18)*2*1.50	m ²	21.990	
				RAZEM	124.890
63	KNR 4-01 d.3. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		45.30*1.55*2	m ²	140.430	
		45.30*3.0	m ²	135.900	
		-0.5*1.0*22	m ²	-11.000	
		(4.15+3.18)*2*1.55	m ²	22.723	
		4.15*3.18	m ²	13.197	
				RAZEM	301.250
64	KNR 4-01 d.3. 1209-10 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.0*2.0*2*22	m ²	88.000	
		20.0	m ²	20.000	
				RAZEM	108.000
3.10		Świetlica			
65	KNR 4-01 d.3. 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(2.75+8.0)*2*3.0	m ²	64.500	
		2.75*8.0	m ²	22.000	
				RAZEM	86.500
66	KNR 4-01 d.3. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		86.500	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
4		III piętro			
4.1		Pokój nr 1			
67	KNR 4-04 d.4. 0504-07 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
		3.80*4.15	m ²	15.770	
				RAZEM	15.770
68	KNR-W 2-02 d.4. 1130-02 1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
		3.80*4.15	m ²	15.770	
				RAZEM	15.770
69	KNR-W 2-02 d.4. 1123-01 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		3.80*4.15	m ²	15.770	
				RAZEM	15.770
4.2		Pokój nr 4			
70	KNR 4-04 d.4. 0504-07 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
		4.20*3.24	m ²	13.608	
				RAZEM	13.608

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02		4.20*3.24	m ²	13.608	
2				RAZEM	13.608
72	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01		4.20*3.24	m ²	13.608	
2				RAZEM	13.608
4.3	Pokój nr 6				
73	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4. 0504-07		4.25*3.20	m ²	13.600	
3				RAZEM	13.600
74	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02		4.25*3.20	m ²	13.600	
3				RAZEM	13.600
75	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01		4.25*3.20	m ²	13.600	
3				RAZEM	13.600
4.4	Pokój nr 8				
76	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4. 0504-07		4.0*3.0	m ²	12.000	
4				RAZEM	12.000
77	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02		4.0*3.0	m ²	12.000	
4				RAZEM	12.000
78	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01		4.0*3.0	m ²	12.000	
4				RAZEM	12.000
4.5	Pokój nr 9				
79	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4. 0504-07		3.65*3.95	m ²	14.418	
5				RAZEM	14.418
80	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02		3.65*3.95	m ²	14.418	
5				RAZEM	14.418
81	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01		3.65*3.95	m ²	14.418	
5				RAZEM	14.418
4.6	Pokój nr 10				
82	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4. 0504-07		3.93*2.80	m ²	11.004	
6				RAZEM	11.004
83	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02		3.93*2.80	m ²	11.004	
6				RAZEM	11.004
84	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01		3.93*2.80	m ²	11.004	
6				RAZEM	11.004
4.7	Pokój nr 12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4.	0504-07				
7		2.70*3.95	m ²	10.665	
				RAZEM	10.665
86	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4.	1130-02				
7		2.70*3.95	m ²	10.665	
				RAZEM	10.665
87	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4.	1123-01				
7		2.70*3.95	m ²	10.665	
				RAZEM	10.665
4.8	Pokój nr 15				
88	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4.	0504-07				
8		2.90*4.15	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
89	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4.	1130-02				
8		2.90*4.15	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
90	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4.	1123-01				
8		2.90*4.15	m ²	12.035	
				RAZEM	12.035
4.9	Pokój nr 16				
91	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4.	0504-07				
9		2.90*3.80	m ²	11.020	
				RAZEM	11.020
92	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4.	1130-02				
9		2.90*3.80	m ²	11.020	
				RAZEM	11.020
93	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4.	1123-01				
9		2.90*3.80	m ²	11.020	
				RAZEM	11.020
94	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4.	1204-08				
9		(1.57*2.20)*2*2.60	m ²	19.604	
		1.57*2.20	m ²	3.454	
		1.53*1.80	m ²	2.754	
				RAZEM	25.812
95	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4.	1204-02				
9		25.812	m ²	25.812	
				RAZEM	25.812
4.10	Pokój nr 17				
96	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4.	0504-07				
10		3.46*2.95	m ²	10.207	
				RAZEM	10.207
97	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4.	1130-02				
10		3.46*2.95	m ²	10.207	
				RAZEM	10.207
98	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4.	1123-01				
10		3.46*2.95	m ²	10.207	
				RAZEM	10.207

mgr inż. Tomasz Król
 uprawnienia budowlane
 do kierowania budową i robotami
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr 246/DOŚ/09
 16.04.2018

27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.11		Pokój nr 18			
99	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m ²		
d.4. 0504-07					
11		3.45*3.06	m ²	10.557	
				RAZEM	10.557
100	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.4. 1130-02					
11		3.45*3.06	m ²	10.557	
				RAZEM	10.557
101	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.4. 1123-01					
11		3.45*3.06	m ²	10.557	
				RAZEM	10.557
102	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4. 1204-08					
11		(3.45+3.06)*2*2.60	m ²	33.852	
		3.45*3.06	m ²	10.557	
				RAZEM	44.409
103	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4. 1204-02					
11		44.409	m ²	44.409	
				RAZEM	44.409
4.12		Korytarz			
104	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4. 1204-08					
12		49.60*2.60*2	m ²	257.920	
		-1.00*2.0*24	m ²	-48.000	
		49.60*3.0	m ²	148.800	
		-4.0	m ²	-4.000	
				RAZEM	354.720
105	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.4. 1206-04					
12		49.60*1.50*2	m ²	148.800	
		-1.0*1.50*24	m ²	-36.000	
				RAZEM	112.800
106	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4. 1204-02					
12		49.60*1.10*2	m ²	109.120	
		-0.50*1.0*24	m ²	-12.000	
		49.60*3.0	m ²	148.800	
				RAZEM	245.920
107	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.4. 1209-10					
12		1.0*2.0*2*24	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5		Elewacja / dach			
108	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.5 0701-02		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
109	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.5 0726-03		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
110	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.5 0722-02		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
111	KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.5 0733-03		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
112	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.5 0735-02		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR-W 4-01 d.5 0732-02 analogia	Uzupełnienie gzymsów na ścianach płaskich (tynki z zaprawy cementowo-wapiennej) o długości w jednym odcinku do 5 m	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
114	KNR-W 2-02 d.5 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
115	KNR-W 2-02 d.5 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000

mgr inż. Tomasz Król
 uprawnienia budowlane
 do kierowania budową i robotami
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 Nr 246/DOS/09

16.04.2018r.

